

Aanvulling onder paragraaf 5.2.1

Inrichten noordelijk deel van De Boezem

Een andere optie om een deel van geschikt leefgebied voorn het porseleinhoen te creëren is het inrichten van het noordelijk deel van deelgebied de Boezem (zie Figuur 1). Deze optie zal in de eerste beheerplanperiode nader verkend worden op haalbaarheid. Hieronder wordt de optie al op hoofdlijnen beschreven.

Momenteel is het lage zuidelijke deel grotendeels veranderd van jong moeras naar open water, terwijl het hogere noordelijke deel overal te droog is voor het porseleinhoen. Tevens is dit nog steeds onderdeel van een ander peilgebied, waar de peilen zijn afgestemd op de agrarische functie.

In dit noordelijke deel kan met een aanpassing in het peil, gecombineerd met het aanbrengen van meer variatie in de maaiveldhoogte, geschikt leefgebied voor het porseleinhoen ontstaan. Hierbij wordt gedacht aan het graven van laagtes met veel micro reliëf die tijdens de tweede helft van de winter en in het voorjaar geïnundeerd worden. Daarbij wordt nagegaan wat dit betekent voor de huidige inzet van beweiding met koeien. Ook moet onderzocht worden of het wenselijk is om het peil van dit deelgebied 1-op-1 te koppelen aan het peil zoals dat in de rest van de boezem plaatsvindt, of dat er andere oplossingen gezocht moeten worden. De vrijkomende grond kan mogelijk lokaal verwerkt worden in de beheerpaden en/of verbetering van de kade langs de Zouweboezem.



Figuur 1 Het noordelijk deel van deelgebied Boezem, waar jong moeras gecreëerd kan worden

Erratum paragraaf 7.3.4, beschrijving en toetsing gebruik drones. De juiste tekst is:

7.3.4. Drones

Afbakening van relevante natuurdoelen

Als gevolg van het vliegen met drones kan fauna verstoord worden, wat invloed kan hebben op de populaties van soorten met een ISHD in het gebied en van typische soorten van habitattypen. Hierbij gaat het concreet om de volgende soorten:

- A029 purperreiger
- A119 porseleinhoen
- A197 zwarte stern
- A051 krakeend
- Bosrietzanger als typische soort van H6430 ruigten en zomen

Gebruik

Het vliegen met drones in het gebied is mogelijk conform de vigerende luchtvaartwetgeving. Voor professioneel gebruik van drones gelden andere voorschriften dan voor hobbymatig gebruik, Gegevens over het daadwerkelijke gebruik van drones in het gebied zijn niet beschikbaar.

Effectbeschrijving

Verstoring van (broed)vogels door drones kan niet worden uitgesloten. Dit kan gevolgen hebben voor de populatie van de purperreiger, porseleinhoen, zwarte stern en krakeend in het gebied. Verstoring van typische soorten door betreding is beperkt doordat vrije toegang beperkt is tot paden.

Effectbeoordeling

Tabel 1 Synthese effectbeoordeling drones na mitigatie op de relevante instandhoudingsdoelen (Type gevolgen: '0' =geen gevolg, '-' = niet-significant negatief gevolg, '--' = kans op significant negatief gevolg, '?' = onbekend, '+' = positief effect, nvt = niet van toepassing door ontbreken relaties of overlap tijd en ruimte).

Omschrijving	H6410 Blauwgrasland	H3150 Meren met krabben-scheer en fonteinkruiden	H6430 Ruigten en zomen	H1134 Bittervoorn	H1145 Grote modderkruiper	H1149 Kleine modderkruiper	H1166 Kamsalamander	H4056 Platte Schijfhoren	A029 Purperreiger	A119 Porseleinhoen	A197 Zwarte Stern	A051 Krakeend
Stikstofdepositie	Nvt	Nvt	0*	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	0*	0*	0*	0*

Het gebruik van RPA's (alle gewichtsklassen) is in beginsel een vergunningplichtige activiteit binnen het Natura 2000 gebied, met uitzondering van professioneel gebruik van RPA's die geen verbrandingsmotor hebben door inliggende terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders ten behoeve van toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen en waarbij de bestuurder voldoet aan de zorgplicht vereisten in het kader van de Wet Natuurbescherming..

Vergunningplichtig voor de onderstaande deelgebieden in de onderstaande perioden

- Zouwe en Boezem – jaarrond in verband met de overwintering van de krakeend en het broedseizoen van purperreiger, zwarte stern en porseleinhoen
- Polder Achthoven - in de periode maart tot en met september in verband met het broedseizoen van purperreiger en zwarte stern

Buiten deze perioden is het vliegen met drones boven een deelgebied vergunningvrij.